



# アド・クリップ工法<sup>®</sup>

本磨きタイルや室内床のタイル施工に最適なアド・クリップ工法<sup>®</sup>。タイルを平滑に圧着できます。

**ポイント1** 工期短縮が可能

**ポイント2** 目違いがなくきれいに仕上がる

必ず専用接着剤  
アド・フラットクリップボンド  
をご使用ください。

特許第5667465号


## ■ アド・クリップ工法<sup>®</sup>で解決！

アド・クリップ工法なら、下地なりに仕上げ面を水平に仕上げることができます。



### 段差のない美しい仕上がり!


- 工期が短縮できる。
- 下地の悪い状態でも施工ができる。
- 施工時の音を低減することができます。



段差を最小限にし、平滑に仕上げます。

## ■ 通常の圧着工法の場合

下地に不陸がある場合、圧着工法では下地の傾斜を拾いやすくなってしまいます。



### 段差ができると・・・

- カケて張り替える原因となる。
- つまづきによるケガの原因となる。
- 汚れやゴミがたまりやすく、掃除に手間がかかる。




段差によるカケ

## Step1



段差がある状態

## Step2



くさびを奥まで差し込むと平滑になります。

さらに、目地ピッチを使う事で目地幅を均等にとることができます。



※できるだけ奥まで差し込んでください。




施工用目地ピッチ (3mm)

KBR-02902

設計価格 ¥1,500/袋(200個)



# アド・クリップ工法<sup>®</sup> 施工用工具&ボンド



床用プライヤー  
KBCP-231  
設計価格 ¥10,000/個



施工用目地ピッチ (3mm)  
KBR-02902  
設計価格 ¥1,500/袋 (200個)



薄物用クリップ (厚3 ~ 12mm)  
KBCP-180BA500  
設計価格 ¥16,400/袋 (500個)



くさび  
KBCP-180CU500  
設計価格 ¥19,300/袋 (500個)



壁用プライヤー  
KBCP-231NRIV  
設計価格 ¥10,000/個



厚物用クリップ (厚12 ~ 20mm)  
KBCP-180BA400  
設計価格 ¥17,800/袋 (400個)



保護カバー (厚12 ~ 20mm)  
KBCP-180AGS **NEW**  
設計価格 ¥16,000

## アドクリップ工法<sup>®</sup> 専用ボンド

### アドクリップボンド<sup>TM</sup>

ホルムアルデヒド放散速度 0.001 mg/m<sup>2</sup>未満



- 石材の施工には  
施工場所：内床、外床  
下地：コンクリート、モルタル  
施工方法：改良圧着貼り
- 用途  
●タイル、石材を床に貼る。(改良圧着)
- 成分  
セメント系接着剤
- 標準塗布量 (5mm厚)  
4 ~ 5m<sup>2</sup> / 袋  
5 ~ 6kg/m<sup>2</sup> (ケラゴて No.6)
- 特長  
施工後 48 時間で目地詰め可能です。

KBA-225164 (グレー) 設計価格 ¥4,950・25kg/袋

## 合成樹脂ベースの水溶性プライマー

### アド下地プライマー-A

約 ¥144/m<sup>2</sup>~




ベニヤ下地・石膏ボード等の吸水率がある下地へ塗り、その後セメントベースの接着剤などで床壁材を施工する。  
1:1の割合に水で薄めて下地にローラーで塗ります。

施工可能下地温度：+5℃ ~ +35℃  
(液体透明色)

PH	可燃	乾燥時間	使用量
9.65	なし	1時間以上	約 100g/m <sup>2</sup> (約 50m <sup>2</sup> /缶)



KBA-105144 (設計価格 ¥7,200・5ℓ / 缶)

## コロambo



KBR-39766AD  
ボンド・スプレッター (コテいらす)  
【用途】床下地に貼付/モルタルを塗布  
設計価格 ¥77,000/セット (本体+刃4枚)

くし目:上6×6mm・下12×12mm くし目:丸20×9mm・丸20×15mm



KBR-397ZV **NEW**  
専用おもり  
設計価格 ¥15,000/組 (8kg)  
※左右合わせて2組必要です。



おもり装着画像 (2組装着)



● 替刃取替



● 手で塗布



● 立ったままで楽々塗布



# その他施工用具

## 目地拭き取り用強力スポンジとバケツのセット

目地詰め後の余分な目地材の拭き取り

セットで使用することで、施工性のスピードが上がります。

### [回収ビニル袋対応セット]

KBR-244ADV **NEW**  
設計価格 ¥16,000/セット



回収ビニル袋の取り付けが可能で  
水洗いの手間が省けます。



■ 交換用回収ビニル袋



KBR-244SC01A **NEW**  
設計価格 ¥3,400/個 (20枚入)

### [標準セット]



KBR-244  
設計価格 ¥13,000/セット  
(スポンジ+バケツ)

強力スポンジでラクラク拭き取り。  
・水分を適度に保持し、水が流れ落ちることが少ない特別なスポンジを採用。  
・バケツの底にはローラーを採用。  
手で引いて移動可能。



#### スポンジの取り付け方法

接続部分のスポンジ側からカチッと音がなるまで押しこんでください。




交換用取手  
KBR-306IR20D  
設計価格 ¥1,800/個



交換用強力スポンジ  
KBR-217RICS-WE  
設計価格 ¥1,500/個

#### スポンジの取り付け方法

取手の凹R部とスポンジの凸R部を合わせる。  
※KBR-244の取手の場合は、端からスライドさせて取り付けます。




スライドさせる

# アド・クリップ工法<sup>®</sup> 関連施工用具



## 目地詰め用強力ゴムごて

セメント・ポリウレタン・エポキシ目地の目地詰め

少ない力で、強力に目地詰めできます。




KBR-13695-245C  
設計価格 ¥2,900/個



KBR-136GM02D  
設計価格 ¥1,300/個 (交換用ゴム)

## 目地拭き取り用強カスポンジ

頑固な目地汚れもきれいに仕上げます。



KBR-395U-GCEL  
設計価格 ¥3,000/個  
目地詰め後、余分な目地材の拭き取り用です。使用後は、すぐに洗浄してください。

## エポキシ目地用スポンジ



エポキシ目地用スポンジ **NEW**  
KBR-291CELRI  
設計価格 ¥1,600/個  
白色部分はエポキシ用で、黄色部分は強カスポンジとなります。

## 目地ピッチ

### ■ 目地ピッチ



目地ピッチ 2mm  
KBR-02901  
設計価格  
¥1,500/袋 (300個)



目地ピッチ 3mm  
KBR-02902  
設計価格  
¥1,500/袋 (200個)



目地ピッチ 3.5mm  
KBR-313200  
設計価格  
¥7,600/袋 (200個)



目地ピッチ 4mm  
KBR-157200  
設計価格  
¥1,800/袋 (200個)



目地ピッチ 5mm  
KBR-155200  
設計価格  
¥1,800/袋 (200個)



目地ピッチ 6mm  
KBR-153200  
設計価格  
¥1,800/袋 (200個)

### ■ ウマ貼り用



目地ピッチ 3mm  
KBR-159T200  
設計価格  
¥1,800/袋 (200個)



目地ピッチ 4mm  
KBR-157T200  
設計価格  
¥1,800/袋 (200個)



目地ピッチ 5mm  
KBR-155T200  
設計価格  
¥1,800/袋 (200個)



目地ピッチ 6mm  
KBR-153T200  
設計価格  
¥1,800/袋 (200個)

### ■ 六角形タイル用



目地ピッチ 3mm  
(六角タイル用)  
KBR-161E200  
設計価格  
¥1,800/袋 (200個)

### ■ 簡単目地ピッチ

#### 【用途】

簡単に目地幅が、3~5mm程度に均等にとれます。(図1)  
また壁等に使用の際、水平を調整することもできます。(図2)

#### 【壁用】



目地ピッチ (壁用)  
KBR-162P200  
設計価格 ¥1,800/袋 (200個)



図1  
目地幅の均等化に




図2  
壁の水平どりに